SODIMAS®
ascenseurs

SWEETLIFT
TECHNICO COMMERCIAL

Made in France
Premium Quality

SweetLIFT

VOTRE ASCENSEUR PRIVATIF
YOUR HOMELIFT

3 ANS
GARANTIE

www.SODIMAS.com

Un vrai sans local de machinerie
A real machine room-less

SweetLIFT s'est donner comme objectif dès le début de sa conception, de ne rien avoir à l'extérieur de la gaine ou du pylône. Par conséquent tout le matériel mécanique ou électrique est totalement intégré.

SweetLIFT Has been designed to have nothing outside of the shaft or structure.Therefore all mechanical and electrical equipment is fully integrated

SODIMAS®
ascenseurs



220v
Monophasé
Single phase

Une conception simple et technologique
A simple but technological design

Notre SweetLIFT est le fruit de plusieurs années de développement. Nos ingénieurs ont repris la conception d'un ascenseur standard pour l'adapter à vos foyers, faisant de SweetLIFT l'ascenseur pour particulier le moins bruyant et le plus sécuritaire.

Our engineers have carried over the design of a standard elevator and adapted it for your home, making SweetLIFT the smoothest and safest personal elevator on the market.

Un déplacement en toute confiance
Travel with confidence

En cas de coupure de courant, la cabine sera ramenée automatiquement au niveau le plus proche et ouvrira ses portes pour permettre aux usagers de sortir librement sans attendre l'intervention d'une personne extérieure.

IIn the event of a power failure, the lift automatically travels to the nearest level and opens its door to allow users to exit freely without waiting for the intervention of an engineer.

A GEARLESS

Une consommation énergétique optimisée
Optimized energy consumption

L'utilisation d'une machine gearless électrique de 1.3Kw, d'une masse d'équilibrage et d'une mise en veille automatique des éléments électroniques, garantissent une consommation électrique nettement en dessous des standards du marché ainsi qu'un faible niveau sonore en fonctionnement grâce à son entraînement par courroie.

The use of a 1.3Kw electric gearless machine, a counterweight and an automatic standby for electronic elements, guarantees a power consumption well below market standards as well as a low noise level during operation thanks to its belt drive technology.

0.40m/s

0.15 m/s en union européenne
0.15 m/s *in EU countries*

6 personnes maximum
6 passengers maximum

TVA réduite à 5.5%
Crédit d'impôts de 25%
TVA reduced to 5.5%
25% tax credit

3 ANS GARANTIE

Conforme à la réglementation Européenne Directive Machines 2006/42/CE.
Certificat d'examen CE délivré par la société VERITAS qui valide l'ensemble de la conception.
Complies with European Machinery Directive 2006/42/EC.
CE examination certificate issued by the VERITAS company which validates the entire design.

SweetLIFT

SweetLIFT est 100% conçu et fabriqué en France (appareil classé CE), son développement a fait l'objet de 2 brevets.
Nos ingénieurs ont par conséquent réduit l'ensemble des composants pour offrir à SweetLIFT un volume de cuvette réduite à 100mm, une hauteur de dernier niveau de seulement 2500mm ainsi que sa faible distance entre la cabine et les parois de 80mm.

SweetLIFT *is 100% designed and manufactured in France (CE classified device), its development has been the subject of 2 patent filings. Our engineers, designed all of the components to enable* SweetLIFT *achieve a pit depth of just 100mm and only 2500mm required at the top floor.*

La mobilité réduite au cœur de nos préoccupations, mais sans compromis sur l'esthétique !
Mobility at the heart of our concerns, but without compromising on aesthetics !

Notre SweetLIFT, en plus du confort de vie qu'il apporte, permet aussi le transport de personnes en fauteuil grâce à ces dimensions cabine (conformes aux accès handicapés) ainsi que l'ouverture motorisée automatique de ses portes.

Our SweetLIFT *in addition to the living comfort it provides, also allows the unrestricted movement of people with restricted mobility throughout their home, with cabin dimensions (compliant with disabled access) as well as its automatic door.*

Panneau de commande
Car operating panel

Un grand choix de thèmes disponibles
A large choice of themes available

Une boite à boutons tactile !
Touch screen control panel !

SweetLIFT intègre par défaut une boite à boutons 100% tactile de 15" de diagonale. Grâce à son grand nombre de couleurs et sa réactivité, vous découvrirez une utilisation des plus intuitive.
Sa connexion internet vous permettra d'afficher un contenu interactif comme la météo en direct.
Conçue avant tout pour les utilisateurs, elle vous offrira un grand choix de thèmes pré enregistrés ainsi qu'un grand nombre de playlists musicales.
Egalement conçue pour les ascensoristes, elle vous permettra d'accéder directement au réglage de l'appareil via sa Qi touch intégrée.

SweetLIFT vous offre également la possibilité de lier cette boite à boutons tactile avec des boutons mécaniques ou bien un clavier numérique conforme à la norme handicap.

SweetLIFT integrates by default a 15" touch screen panel. Thanks to its large number of colours and its reactivity, you will find it very user friendly.
Designed for the user, it will offer you a large choice of pre-recorded themes as well as a large number of music playlists.
Also designed for lift technicians, it will allow you to directly access the device settings via its integrated Qi touch control panel.
Finally, its internet connection will allow you to display interactive content such as live weather, streaming news etc

As an optional extra the SweetLIFT also offers you the possibility of linking this touchscreen control panel with optional mechanical buttons or a numeric keyboard conforming to disabled standards.

Un large choix de playlists musicales
A large choice of music playlists

Une météo en temps réel
Real-time weather

SODIMAS®
ascenseurs

Armoire électrique
Control panel

SweetLiFT



La QI Touch, véritable cerveau électronique de l'ascenseur, a été développée en protocole ouvert comme pour tous les ascenseurs Sodimas.
Celle-ci vous permettra de contrôler l'ensemble des fonctions de votre ascenseur depuis l'écran tactile directement depuis la cabine.

The QI Touch, the elevator's true electronic brain, has been developed by using Open protocol systems designed by Sodimas.
This will allow you to control all the functions of your lift from the touch screen directly from the car

Téléphone SODIAPHONE de secours dernière génération intégré

Built-in latest generation SODIAPHONE emergency telephone

1h de veille et retour auto !
standby and automatic return

a1 SODI@COM

Un outil connecté de maintenance et de prévention
A connected maintenance and prevention tool

SweetLiFT vous offre la possibilité de renforcer davantage la sécurité en ajoutant en option le module SODIACOM.
Un outil de prévention et d'alerte pour la maintenance, la gestion et la visibilité d'informations à tout moment.

SweetLiFT improves the safety with the SODIACOM optional device.
Prevention and alert system for maintenance management, online at anytime

FORMULAIRE / FORM

SODIMAS®
ascenseurs

Double courroie, double sécurité !
Double belt, double security !

L'entraînement de notre SweetLIFT se fait uniquement via un système de courroies hautement résistantes (traction 1 sur 1), composé de 10 câbles acier enrobés d'une structure indéchirable.

The drive of our SweetLIFT is done utilising a system of highly durable belts (traction 1 on 1), composed of 10 steel cables encased in vulcanised rubber

1 seul mur de soutien suffit !
1 support wall is enough !

Un confort acoustique reconnu
Engineered for minimum noise.

Le SweetLIFT bénéficie d'un traitement acoustique particulier. La position du moteur en haut de gaine, associé à une conception novatrice de la gestion des bruits, en font un produit silencieux

The SweetLIFT has a special acoustic treatment. With the position of the motor at the top of the shaft, combined with an innovative design of noise management, make it an almost silent product

SweetLIFT

Un guidage innovant
Innovative guide rails

SweetLIFT *est équipé de base de glissière en aluminium. Ceux-ci permettent un déplacement des plus confortable. Il offre également un temps de montage réduit. En effet, leurs longueurs de 2200mm améliorent la manutention, le tout avec un poids réduit.*

SweetLIFT *is equipped with aluminium guide rails. This allows for the best ride quality, reduced assembly time, and with their length of only 2200mm it improves handling and reduces weight.*

Départ de guide et Armoire de puissance intégrée
Guide departure and Integrated power cabinet



SODIMAS®
ascenseurs

Gain de temps et de poids !
Save time and weight !

Pré-montés en usine
Pre-assembled in the factory

Notre SweetLIFT est conçu pour un assemblage simple, c'est pourquoi nos modules arrivent pré-cablés, pré-fabriqués et directement synchronisés (Gearless / Armoire / Boite à boutons) en usine prêt à être posés.

Our SweetLIFT is designed for easy assembly, which is why our modules arrive pre-wired, pre-assembled and quality checked (Gearless machine / Controller / Car operating panel) at the factory ready to be installed.

SweetLIFT

Personnalisation de votre appareil !
Personalization of your lift !

Mains courantes
Handrail

Tube polycarbonate lumineux
Luminous polycarbonate tube

b1

Embouts chromés
Chromed end caps

b2

Embouts noir brillant
Black mirror end caps

b3

Embouts Or brillant
Golden mirror end caps

c1 Miroir cabine
Car mirror

800x450mm

FORMULAIRE / FORM

Sweet LIFT

d1 Vitrage cabine
Car glass

Disponible sur toutes les faces
Available on all sides

Verre feuilleté clair
Épaisseur 44/2 (8mm)

Clear laminated glass
Thickness 44/2 (8mm)

Plafond cabine
Car ceiling

e1 Blanc / White



e2 Noir / Black

e3 RAL au choix
RAL of your choice

Parois cabine mélamine (de base)
Car melamine finishes (basic)

f1 Rovere Dallas 14Y Blues

f2 Rovere Alabama 15Y Blues

f3 Rovere Niagara 64U R&R

f4 Grigio 71A Tango

f5 Rovere Chicago 62U Blues

f6 Pino Valkiria 11Y R&R

SweetLIFT

Parois cabine ARPA
Car ARPA finishes

g1 669

g2 850

g3 1804

g4 1941

g5 4603

g6 4605

g7 2623

g8 2631

g9 3310



g10 634

g11 3346

g12 3392

g13 3408

g14 4514

g15 9233

g16 4516

g17 4532

g18 0623



g19 1803

g20 4602

Sols cabine
Car floor choices

h1 Cemento capri 0524

h2 Cemento modena 0525

h3 Urban souris 0037



h4 Gris stone Square

h5 Herringbone



h6 Anthracite 0831

h7 Tarabus

FORMULAIRE / FORM

Commande et signalisation cabine
Car operating panel



Keypad



Noir
Black



Gris
Silver



Or
Gold

Evolya

Angel

Demon

Cyntra

Noir
Black

Sweet LIFT

Montant intérieur cabine + Panneau de commande
Car interior trim profiles + car operating panel

Autres inox sur demande
Other stainless steel on request

Inox brossé
Brushed stainless steel

RAL au choix
RAL of your choice

Inox lino
Linen stainless steel

Inox Or brillant
Golden mirror stainless steel

Inox gravé
Engraved stainless steel

FORMULAIRE / FORM

Portes palières battante LYNEA
LYNEA landing swing door swing

Ouverture à droite et à gauche / PL 600 -> 900 mm

Right or left opening / 600 -> 900 mm CO

k6 **Disponible en version MOTORISÉE INVISIBLE**

Fully MOTORISED and HIDDEN design available

k1

k2

k3

k4 k5

k7 *Cyntra Noir / Black*

k8 *Black pad silver*

k9 *Black pad gold*

RAL au choix
RAL of your choice

Peinture de base noir RAL 9005 - Base paint black RAL 9005

Portes automatiques ouverture latérale SD20 2 vantaux avec porte cabine / *SD20 side opening automatic doors 2 leaves with door cabin*

Ouverture à droite et à gauche / PL 700 -> 900 mm

Right or left opening / 700 -> 900 mm CO

l1 **Sans façade** Without facade

l2 **Avec façade** With facade


l3 *Angel*

l4 *Demon*

l5 *Black pad silver*

l6 *Black pad gold*


l7 *RAL7032*

l8 *Inox brossé Brushed stainless steel*

l9 *Inox lino Linen stainless steel*

l10 *Inox gravé Engraved stainless steel*

Peinture de base RAL 7032 - Base paint RAL 7032

** Calfeutrement de la même teinte - Caulking of the same color*

FORMULAIRE / FORM

Pylône
Structure

SweetLiFT vous offre la possibilité de personnaliser totalement votre pylône, vous avez ainsi la possibilité de choisir sa finition parmi une palette de RAL fournis.
Vous pouvez également choisir en fonction de votre domicile et de son emplacement des faces vitrées, tôlées ou habillées de nos panneaux Déco réalisés sur mesure en fonction de vos attentes (montage depuis l'intérieur pylône).

SweetLiFT offers you the possibility of completely customizing your structure, so you can choose its finish from a range of RAL colours supplied.
Depending on your home and its location, you can choose clear or patterned glass, or our decorative panels which are designed according to your requirements.
(assembly from inside pylon).

m1 Tous les RAL sont disponibles
Full RAL color range available

Un pylône aluminium 100% Sodimas
A 100% Sodimas aluminium structure

Montage Intérieur ou extérieur du batiment non autoportant
Indoor mounting or building exterior not self-supporting

m2 ***RAL 9016** de base mat texturé fine*
Intérieur et extérieur au choix

***RAL 9016** basic matt fine textured*
Interior and exterior to choose from

Capotage dessus cabine
Hood above car

Capotage profil cabine
Hood profile car

Capotage dessous cabine
Hood under car

Profils d'habillages extérieur cabine (+capotage dessus et dessous cabine)
Exterior car trim profiles (+ cowling above and below the car)

n1

Inox brossé
Brushed stainless steel

n2

RAL au choix
RAL of your choice

n3

Inox lino
Linen stainless steel



n4

Inox noir brillant
Black mirror stainless steel

n5

Inox gravé
Engraved stainless steel

o1 Capotage contrepoids RAL 9005 noir
Hood counterweight Black RAL 9005

p4 Eclairage cabine sous plancher
Exterior car lighting

Habillage tôle RAL au choix
Sheet metal cladding RAL to choose from
p1

p3 Vitrage
Glazing

Habillage déco RAL au choix Motif sur mesure
Deco clabbing RAL to choose from Custom pattern
p2

Sweet LIFT

FORMULAIRE / FORM

Caractéristiques
Characteristics

SODIMAS ascenseurs

	Porte battante *Swing door*	Porte automatique SD20 *SD20 automatic door*
Charges *Capacity*	De 225kg à 400Kg *From 225kg to 400Kg*	
Nombre de passagers *Number of passengers*	De 3 à 6 personnes *From 3 to 6 people*	
Vitesse *Speed*	0.15m/s (0.40 hors EU) *0.15m/s (0.40 outside EU)*	
Course maximale *Maximum travel*	15 mètres (minimum 1.5m) *15 meters (minimum 1.5m)*	
Puissance *Power*	1.3Kw	
Alimentation *Power supply*	Monophasé 220V (10.5A min - 12.6A max) *Single phase 220V (10.5A min - 12.6A max)*	
Position de la machine *Machine position*	Niveau haut *High level*	
Hauteur minimum dernier niveau *Minimum height last level*	2500mm (portes battantes) *2500mm (hinged doors)*	*2500mm (portes automatiques) **2500mm (automatic doors)*
Profondeur minimum cuvette *Minimum depth*	100mm	
Passage libre *Door opening widths*	De 600mm à 900mm *From 600mm to 900mm*	De 700mm à 900mm *From 700mm to 900mm*
Face de service *Car arrangement*	Simple ou double service *Single or double*	
Armoire *Controler*	Armoire Qi touch *Qi touch control panel*	
Nombre de démarrages par heure *Number of starts per hour*	60	
Manœuvre *Maneuver*	Blocage appel enregistré (Collective descente) *Blocking recorded call (Collective descent)*	
Pylône *Pylon*	Aluminium non autoportant *Non self-supporting aluminum*	

** Moins de 850kg (P+K)*
** Less than 850kg (P+K)*

Sweet LIFT

Elevation GAINE
SHEATH *elevation*



(Dimensions en mm / *Size in mm*)		**Battante** ***Swing door***	**Automatique SD20** ***SD20 automatic door***
Gaine ***Sheath***	**A**	2500	
	B	100 (max 500mm)	

Solution gaine **simple accès**
Simple access *sheath solution*



(Dimensions en mm / *Size in mm*)		225Kg	250Kg	315Kg	400Kg
Gaine *Sheath*	A	1070	1170	1270	1470
	B	1265	1365	1515	1515
Cabine *Car*	C	700	800	900	1100
	D	1150	1250	1400	1400
Passage libre *Freeway*	E	600	700	800	900

Porte battante / Swing door

Sweet LIFT

Solution gaine **double accès**
***Double access** sheath solution*



(Dimensions en mm / *Size in mm*)		225Kg	250Kg	315Kg	400Kg
Gaine *Sheath*	A	1070	1170	1270	1470
	B	1320	1320	1470	1470
Cabine *Car*	C	700	800	900	1100
	D	1250	1250	1400	1400
Passage libre *Freeway*	E	600	700	800	900

Solution gaine simple accès
Simple access sheath solution



(Dimensions en mm / *Size in mm*)		Min	Max	ERP
Gaine *Sheath*	A	1300	1500	1600
	B	1430	1680	1680
Cabine *Car*	C	900	1100	1100
	D	1150	1400	1400
Passage libre *Freeway*	E	700	800	900

Solution gaine **double accès**
Double access sheath solution



(Dimensions en mm / *Size in mm*)		Min	Max	ERP
Gaine *Sheath*	A	1300	1500	1600
	B	1550	1800	1800
Cabine *Car*	C	900	1100	1100
	D	1150	1400	1400
Passage libre *Freeway*	E	700	800	900

Elevation PYLÔNE
Pylon elevation



(Dimensions en mm / *Size in mm*)		**Battante** ***Swing door***	**Automatique SD20** ***SD20 automatic door***
Gaine ***Sheath***	**A**	(Hauteur dernier niveau HDN / HDN last level height) 2500 min	
	B	100 (max 500mm)	
	C	50mm min (si couverture pylône en intérieur bâtiments / if pylon coverage inside buildings) 200mm max (si couverture pylône extérieur bâtiments / if cover pylon exterior buildings)	

Solution pylône **simple accès**
Simple access *pylon solution*



(Dimensions en mm / *Size in mm*)		225Kg	250Kg	315Kg	400Kg
Pylône ***Pylon***	**A**	1080	1180	1280	1470
	B	1280	1380	1530	1530
	F	1180	1280	1380	1570
	G	1380	1480	1630	1630
Cabine ***Car***	**C**	700	800	900	1100
	D	1150	1250	1400	1400
Passage libre ***Freeway***	**E**	600	700	800	900

Solution pylône double accès
Double access pylon solution



(Dimensions en mm / *Size in mm*)		225Kg	250Kg	315Kg	400Kg
Pylône *Pylon*	A	1080	1180	1280	1470
	B	1350	1350	1500	1500
	F	1180	1280	1380	1570
	G	1450	1450	1600	1600
Cabine *Car*	C	700	800	900	1100
	D	1250	1250	1400	1400
Passage libre *Freeway*	E	600	700	800	900

Solution pylône **simple accès**
Simple access *pylon solution*



(Dimensions en mm / *Size in mm*)		Min	Max	ERP
Pylône ***Pylon***	**A**	1420	1620	1720
	B	1525	1775	1775
	F	1520	1720	1820
	G	1625	1875	1875
Cabine ***Car***	**C**	900	1100	1100
	D	1150	1400	1400
Passage libre ***Freeway***	**E**	700	800	900

Solution pylône **double accès**
Double access pylon solution



(Dimensions en mm / *Size in mm*)		Min	Max	ERP
Pylône *Pylon*	A	1420	1620	1720
	B	1740	1990	1990
	F	1520	1720	1820
	G	1840	2090	2090
Cabine *Car*	C	1050	1100	1100
	D	1150	1400	1400
Passage libre *Freeway*	E	700	800	900

Imprimer / Print | Réinitialiser / Reset | Envoyer / Send

DEMANDE DE PRIX QUOTATION

SweetLIFT

OPTIONS
BASICS

SODIMAS ascenseurs

Client / Customer :

Numéro client / Number customer :

Référence du projet / Project reference :

Contact / Contact :

Adresse e-mail / E-mail :

Date de la demande / Date of demand :

Type de gaine / Sheath type :

- ☐ Maçonnée à construire / Masonry to build
- ☐ Maçonnée existante / Existing masonry
- ☐ Pylône fourniture SODIMAS / SODIMAS supply pylon
- ☐ Pylône lot client / Customer batch pylon

Bâtiment / Building :

- ☐ Maison individuelle / Dwelling
- ☐ ERP / ERP
- ☐ Neuf / New
- ☐ Existant / Existing
- ☐ Code du travail / Labor Code

Emplacement / Location :

- ☐ Intérieur batiment
  Building interior
- ☐ Extérieur bâtiment
  Building exterior

Dimensions (vide libre intérieur) / Dimensions (interior) :

Largeur (en mm) / Width (in mm)

Profondeur (en mm) / Depth (in mm)

Cuvette (en mm) / Cuvette (in mm)

Hauteur dernier niveau (en mm) / Last level height (in mm)

Configuration / Configuration :

Nombre de niveau / Number of levels

Course (en m) / Stroke (in m)

- ☐ Motorisation à droite (Mur porteur) / Right-hand drive (Bearing wall)
- ☐ Motorisation à gauche (Mur porteur) / Left-hand drive Bearing wall)

? ☐ Porte palière battante / Landing door :

- ☐ (k1) Battante sans oculus / Swing without oculus
- ☐ (k2) Battante avec oculus / Swing with oculus
- ☐ (k3) Battante grand vitrage / Large glazing hinged
- ☐ (k6) Avec ouverture automatique / With automatic opening
- ☐ ____ *Epoxy RAL au choix / *RAL epoxy of choice
  De base noir RAL 9005 / Basic black RAL 9005
- ☐ Ouverture à gauche / left opening
- ☐ Ouverture à droite/ Right opening
- ☐ Calfeutrement / Caulking

Poignée de porte : *door handle :*

- ☐ (k4) Poignée argent / Silver wrist
- ☐ (k5) Poignée or / Gold wrist

Boutons paliers : *Landing door button :*

- ☐ (k7) Cyntra black
- ☐ (k8) Black pad silver
- ☐ (k9) Black pad gold

? ☐ Porte palière télescopique / Telescopic landing door :

- ☐ Télescopique effacement gauche / Swing without oculus
- ☐ Télescopique effacement droit / Swing with oculus
- ☐ (l1) Sans facade / Large glazing hinged
- ☐ (l2) Avec facade / With automatic opening
- ☐ (l7) RAL 7032 / RAL 7032
- ☐ (l8) Inox brossé / Brushed stainless steel
- ☐ (l9) Inox lino / Limen stainless steel
- ☐ (l10) Inox gravé / Engraved stainless steel
- ☐ Calfeutrement / Caulking

Boutons paliers : *Landing door button :*

- ☐ (l3) Evolya Angel
- ☐ (l4) Evolya Démon
- ☐ (l5) Black pad silver
- ☐ (l6) Black pad gold

? Sodiacom :

- ☐ (a1) Oui / Yes
- ☐ (a1) Non / No

GSM :

- ☐ Oui / Yes
- ☐ Non / No

? Téléphonie / Telephony :

- ☐ Oui / Yes
- ☐ Non / No
- ☐ Prédisposition / Predisposition

? Divers / Various :

- ☐ (o1) Capotage contre-poids
  Counterweight cowling
  RAL 9005 noir / black
- ☐ (p4) Eclairage sous plancher
  Under floor lighting

? ☐ Pylône / Pylon :

- ☐ (m2) Pylône RAL 9016 blanc texture fine / White RAL 9016 pylon fine textured
- ☐ ____ (m1) *Pylône RAL au choix / *RAL pylon of your choice



? Face B=

- ☐ (p1) Habillage tôle
  Laminate base
  *RAL extérieur :
  *RAL intérieur :
- ☐ (p2) Habillage tôle déco
  Laminate base
  *RAL extérieur :
  *RAL intérieur :
- ☐ (p3) Vitrage / Glass

? Face C=

- ☐ (p1) Habillage tôle
  Laminate base
  *RAL extérieur :
  *RAL intérieur :
- ☐ (p2) Habillage tôle déco
  Laminate base
  *RAL extérieur :
  *RAL intérieur :
- ☐ (p3) Vitrage / Glass

? Face D=

- ☐ (p1) Habillage tôle
  Laminate base
  *RAL extérieur :
  *RAL intérieur :
- ☐ (p2) Habillage tôle déco
  Laminate base
  *RAL extérieur :
  *RAL intérieur :
- ☐ (p3) Vitrage / Glass

*RAL disponible dans notre gamme uniquement / *RAL available in our range only

DEMANDE DE PRIX
QUOTATION

●OPTIONS
●BASICS

● **Dimensions cabine /** *Car dimensions* :
Largeur (en mm) / Width (in mm) ____
Profondeur (en mm) / Depth (in mm) ____

● **Passage libre /** *Freeway* :
600 -> 900 (en mm) ____
Hauteur / height 2000 mm

● **Face d'accès /** *Access face* :
☐ *Simple / Simple*
☐ *Opposé (180°) / Opposed (180 °)*
☐ *Service passant / Passing service*
Quantité / Quantity ____

? **Capotage extérieur cabine (si pylône)**
Exterior cabin trim profiles (if pylon) :
☐ ____ *(n2) *RAL au choix / *RAL range*
☐ *(n1) Inox brossé / Brushed stainless steel*
☐ *(n3) Inox lino / Limen stainless steel*
☐ *(n5) Inox gravé / Engraved stainless steel*
☐ *(n4) Inox noir brillant / Gloss black stainless steel*

? **Finitions parois cabine**
Car wall finish :



B=
☐ *(f1->f6) Stratifié base*
Laminate base
Ref : ____
☐ *(g1->g20) Stratifié ARPA*
ARPA laminate
Ref : ____
☐ *(d1) Vitrage*
Glass

C=
☐ *(f1->f6) Stratifié base*
Laminate base
Ref : ____
☐ *(g1->g20) Stratifié ARPA*
ARPA laminate
Ref : ____
☐ *(d1) Vitrage*
Glass

D=
☐ *(f1->f6) Stratifié base*
Laminate base
Ref : ____
☐ *(g1->g20) Stratifié ARPA*
ARPA laminate
Ref : ____
☐ *(d1) Vitrage*
Glass

? **Profils d'habillage intérieur cabine**
Cabin interior trim profiles :
☐ ____ *(a3) *RAL au choix / *RAL range*
☐ *(a3) Inox brossé / Brushed stainless steel*
☐ *(a3) Inox lino / Limen stainless steel*
☐ *(a3) Inox gravé / Engraved stainless steel*
☐ *(a3) Inox noir brillant / Gloss black stainless steel*

? **Plafond cabine /** *Cabin roof* :
☐ *(e1) RAL 9003 Blanc / White*
☐ *(e2) RAL 9005 Noir / Black*
☐ ____ *(e3) *RAL au choix / *RAL range*

? **Panneau de commande**
Car operating panel :
☐ *(i1) Afficheur Sensy / Sensy display*
☐ *Afficheur 7" / 7" Display*
☐ *Clavier Keypad :*
☐ *(i2) Noir / Black*
☐ *(i3) Gris / Silver*
☐ *(i4) Or / Gold*
☐ *Evolya :*
☐ *(i5) Evolya Angel*
☐ *(i6)Evolya Démon*
☐ *(i7) Cyntra black*
☐ ____ *(j2) *RAL au choix / *RAL range*
☐ *(j1) Inox brossé / Brushed stainless steel*
☐ *(j3) Inox lino / Limen stainless steel*
☐ *(j5) Inox gravé / Engraved stainless steel*
☐ *(j4) Inox Or / Golden stainless steel*

? **Accessoires cabine /** *Cabin accessories* :
☐ *(c1) Miroir / Mirror (H800mm x L450mm)*
☐ *(b1) Embout main courante argent / Silver handrail*
☐ *(b2) Embout main courante noir / Black handrail*
☐ *(b3) Embout main courante Or / Golden handrail*

? **Sol cabine /** *Cabin ground* :
☐ *(h1) Cemento*
☐ *(h2) Cemento Moderna*
☐ *(h3) Urban souris / Silver handrail*
☐ *(h4) Gris stone / Black handrail*
☐ *(h5) Herringbone*
☐ *(h6) Anthracite*
☐ *(h7) Tarabus*

**RAL disponible dans notre gamme uniquement*
**RAL available in our range only*

● **Commentaires /** *Comments* :

Contact :
Eric.guyot@sodimas.net
+33 4 75 84 86 67
SODIMAS ascenseurs



Sweet LIFT

VOTRE ASCENSEUR PRIVATIF
YOUR HOMELIFT

23/03/2022

SODIMAS
ascenseurs
11 rue Ampère
26600 Pont de l'Isère
FRANCE
+33(0)4 75 84 86 00
E-mail : accueil@sodimas.fr

ISO 9001
ISO 14001

Photographs and illustrations non-binding.
Subject to modification. Reproduction, even partial, is prohibited.